



Konzentration auf das Wesentliche. Was man nicht braucht wird weggelassen. Nichts ist erfunden, nur wiedergefunden. Philippe Starck Design für Axor und Duravit. www.starck-bathroom.com

→ Alape Veränderung im Extremen

Veränderungen liegen im Extremen. Mit den Flach-Waschtischen und -becken bietet Alape eine neue Generation von Waschtischen an. Die Beckenform ist auf eine plane, leicht geneigte Fläche reduziert. Das puristische Produktdesign kommt dabei ohne herkömmliches Ablaufventil und ohne Überlauf aus. Alape ermöglicht mit dem neuen Funktionsprinzip sehr flache Waschtischformen, deren charakteristisches Element ein integrierter Ablauf ist: Bevor das Wasser durch eine schmale Fuge abfließt, verteilt es sich auf der planen Fläche des Beckens. Die Neuheit wird durch das Alape-Material glasierter Stahl ermöglicht, das neben der homogenen, hochwertigen

Glasoberfläche auch die Herstellung exakter Geometrien ermöglicht. ←

Alape
38644 Goslar
Telefon (0 53 21) 55 81 39
Telefax (0 53 21) 55 81 99
www.alape.com

→ Keramag „Aktivierung von Glückshormonen“

Atrium heißt der funktional eindrucksvolle Wellness-Dome von Keramag. Damit hält erstmals die Lichttherapie Einzug ins private Badezimmer. Vor allem bei winterlicher Dunkelheit produziert der Organismus müde machendes Melatonin. Dem beugt unter anderem eine spezielle Moodtherapy vor, die bei regelmäßiger Anwendung die Entstehung der Glückshormone Serotonin und Noradrenalin anregt. Atrium bietet ein Farbspektrum von anregendem Rot über vitalisierendes Orange bis zum beruhigenden Blau. Ebenfalls neu ist die im Rückenbereich eingesetzte Wärmetherapie für Wohlbefinden und gegen Verspannungen. Darüber hinaus ermöglicht Atrium mit im Dach integrierten Regenzone und LED-Beleuchtung, Dampfanwendungen mit Aromatherapie sowie gezielte Körper-, Rücken- und Fußmassagen. Atrium setzt auf maximale Transparenz mit großzügigen Glasflächen und die klaren Konturen der Alumi-

Produktneuheiten von den Frühjahrsmessen Teil 2

Bad und Armaturen

Lebensraum Bad. Keine Messe, die nicht neue Ideen transportiert. Freiräume. Entspannung. Wellness. Komfort. Veränderung im Extremen. Aktivierung von Glückshormonen. Licht. Höhenvariabel. Materialien und Oberflächen. Farbe. Potenzial für Traumbäder.



Keramag: Wellness-Dome mit Mood- und Wärmetherapie

niumprofile. Das spezielle Rahmengestell lässt unterschiedlichste Einbauvarianten zu, auch den freistehende Aufbau im Raum. ←

Keramag
40878 Ratingen
Telefon (0 21 02) 91 60
Telefax (0 21 02) 91 62 45
www.keramag.com

Einheit wird mit zwei schlicht gehaltenen, verchromten Metallträgern befestigt, die zusätzlich als Handtuchhalter verwendbar sind. Das Modell ist wahlweise in 34 oder 45 cm erhältlich und kann als Einbau- und Einzelbecken verwendet werden. Glasplatten stehen für Ein- und Dreiloch-Armaturen zur Verfügung. ←

→ Jörger Stimmungsvolle Lichteffekte

Jörger hat sein Programm exklusiver Waschtisch-Konzepte um ein ausgefallenes Modell erweitert. Die Waschtisch-Einheit „Roulette“ besteht aus einer Glasplatte und einem Glas-Einsatzbecken aus satiniertem Glas mit integrierter LED-Beleuchtung. Das Beleuchtungssystem ist um den Beckenrand positioniert und erzeugt wirkungsvolle Lichteffekte. Die

Jörger
68163 Mannheim
Telefon (06 21) 4 10 97 01
Telefax (06 21) 4 10 97 10
www.joerger.de



Jörger: Einsatzbecken mit LED-Beleuchtung



Alape: Flache Geometrien aus glasiertem Stahl

→ Pharo/ Hansgrohe Höhenvariabler Duschkomfort



Pharo/ Hansgrohe:
Duschpaneel Lift 2

Das höhenverstellbare Pharo-Duschpaneel Lift 2 hat eine Außenhaut aus Aluminium in den Ausführungen Satinchrom oder Weiß, auch Sonderfarben sind möglich. Ein Thermostat hält das Wasser auf Wunschtemperatur und schützt vor Verbrühungen. Weiche Wassertropfen, mit Luft vermischt, fließen aus der schwenkbaren Raindance Air Kopfbrause. Ein Dreh am Umsteller genügt und die Kopfbrause schaltet auf eine Handbrause mit drei Strahlarten oder auf die sechs Seitenbrausen um. Durch die stufenlose Höhenverstellbarkeit, passt sich das Paneel jeder Körpergröße optimal an: Mit Hilfe einer Gasdruckfeder gleitet das Paneel um insgesamt 20cm nach oben und unten. Duschgel und Shampoo-Flaschen verstecken sich auf der Ablage im oberen Bereich, hinter dem Paneel. Lift 2 ist auch als Eckversion erhältlich. ←

Hansgrohe
77761 Schiltach
Telefon (0 78 36) 5 10
Telefax (0 78 36) 51 13 00
www.hansgrohe.com

→ illbruck Steckerfertiges Deckensystem

Mit der neuen Decke illbruck-Heaven erfährt das ganze Bad eine optische Aufwertung. Die Alu-Sandwich-Konstruktion besteht aus zwei Aluminium-Deckschichten mit einem Kunststoffkern und wird als Deckensegel unter die Rohdecke gehängt. Die Kassetten mit den Abmessungen 600 × 600 mm, 1225 × 1225 mm oder 1225 × 1850 mm sind einzeln aufhängbar oder im Verbund zu Flächen kombinierbar. Für ein ausgewogenes Beleuchtungskonzept bietet illbruck verschiedene Design-Leuchten an. Die Niedervolt-Halogenleuchten für Spritzwasser- und Nicht-Spritzwasserbereiche akzentuieren die Deckenfläche und verleihen dem Bad ein anspruchsvolles Ambiente. Die Deckensegel in Silber-metallic, Chrome und Weiß werden einschließlich Beleuchtungseinheiten geliefert. Weitere Funktionselemente wie Duschauslässe sind optional integrierbar. ←



Foto: illbruck Sanitärtechnik

illbruck: Das Deckensystem
Heaven integriert Beleuchtung und
Funktionselemente

illbruck
34537 Bad Wildungen
Telefon (0 56 21) 80 10
Telefax (0 56 21) 80 12 41
www.illbruck.com

→ Dallmer Eine neue Armatur- regeneration

Manutronic heißt die neue Generation von intelligenten, elektronischen Waschtischarmaturen ohne sichtbaren Sensor, die man – wie ein Orches-



Dallmer: Manutronic Largo, berührungslose Temperatursteuerung

ter – ausschließlich mit den Händen „dirigieren“ kann: Ein Sensorfeld, das sich um den Armaturenauslauf aufbaut, stellt sich adaptiv auf die Umgebung ein und erkennt jede Annäherung äußerst schnell, zuverlässig und richtungsunabhängig. Verschiedene Empfindlichkeiten erlauben die Steuerung der Armatur durch bloßes Annähern bis zum Antippen. Hingegen kann einfaches Handauflegen die Armatur temporär in den Reinigungsmodus schalten. Die Steuerprogramme unterteilen sich in „öffentlicher Bereich“, „medizinisch/hygienischen Sektor“ sowie „Privatbad und Wellness-Einrichtungen“ – je nachdem, ob der Nutzer mit dem Umgang der Armatur vertraut ist. Das einfachste Programm für den öffentlichen Bereich mit konstanter Wassertemperatur registriert für den Wasserfluss das Annähern oder Entfernen der Hände (vergleichbar mit einer konventionellen elektronischen Armatur). Im medizinischen Bereich kann außerdem die Temperatur variiert werden. Zusätzlich wird hier die Armatur nach jeder Benutzung für eine optimierte Hygiene kalt nachgespült. Da alle Funktionen nicht vom Armaturendesign abhängen, sind der neuen Technologie praktisch keine Grenzen gesetzt. Dallmer bietet zurzeit drei unterschiedliche Designvarianten an. Durch Batterie- oder Netzbetrieb ist auch die einfache Nach- und Umrüstung möglich. Manutronic-Armaturen können auch auf Gebäudeleitsysteme aufgeschaltet werden. ←

Dallmer
59757 Armsberg
Telefon (0 29 32) 9 61 60
Telefax (0 29 32) 9 61 62 22
www.dallmer.de

→ Hansgrohe Design-Produkte für Ablauftechnik

Gegen das oftmals stiefmütterliche Dasein der Ablauftechnik von Wanne und Waschtisch bietet Hansgrohe drei Design-Produkte an. Passend zur Wannenablaufgarnitur Flexaplust entwickelte Hansgrohe ein



Hansgrohe:
Flexaplust S



Hansgrohe: Flowstar S



Hansgrohe: Push-Open

neues Fertigset mit puristischem Design. Über einen kleinen Pin-Griff lässt sich das kreisrunde Teil mühelos drehen und der Wannenablauf öffnen oder schließen. Formal passt die Flexaplust S zu allen modernen Armaturenlinien und ist in den Oberflächen Chrom, Edelstahl-Optik, Satinox, Edelmatt und Platin lieferbar.

Ästhetik unter den Waschtisch bringt der Ablauf Flowstar S. Technisch baut der Flowstar S auf dem Design-Siphon Flowstar auf. Das neue Modell verzichtet jedoch auf aufwendige Extras und wird in Chrom geliefert.

Nicht bei jedem Waschtisch ist es möglich eine Armatur mit Zugstange zu installieren. Hinter der Armatur bleibt oft kaum Platz, den Ablauf zu bedienen. Mit dem Push-Open-Waschtischventil präsentiert Hansgrohe eine elegante Lösung. Ein Fingerdruck genügt und der Ablauf schließt oder öffnet sich. Durch eine geänderte Befestigung mit einer Zentralschraube ist der Ablauf auch bei dünnwandigen Becken mit Überlaufloch einsetzbar. Lieferbare Oberflächen sind Chrom, Edelstahl-Optik, Satinox, Edelmatt und Platin. ←

Hansgrohe
77761 Schiltach
Telefon (0 78 36) 5 10
Telefax (0 78 36) 51 13 00
www.hansgrohe.com

→ Duravit „Bad de Deux“ mit Eckbadewanne Paio

Die neue Eckbadewanne Paio (Paar) von Duravit bringt Wellness-Erleben ins Bad: Man sitzt sich nicht länger gegenüber, sondern „taucht nebeneinander in die Quelle der Entspannung“. Bequeme Nackenstützen, ein breiter Wannenrand als Ablage für einen edlen Tropfen oder Kerzenlicht, optionale Air- und Jetsysteme sowie das Duravit-Farblichtmodul mit seinen



Foto: Duravit

Duravit: „Abtauchen“ zu zweit

fünf in den Wannenrand eingelassenen Lichtpunkten laden zum Relaxen ein. Aber nicht nur Paare, sondern auch Singles erleben in den komfortablen Abmessungen von 140 x 68 cm und 180 cm Länge den „totalen Badegegnuss“. Für kleine Bäder gibt es die XS-Version mit 130 x 62 cm bei 170 cm Länge. Zusätzlich zu der Vielzahl an Holztönen der Verkleidung gibt es auch integrierte Einstiegsstufen in drei verschiedenen Größen. Durch die Formgebung entsteht auch eine 140 cm breite Duschzone. Passend zur Verkleidung der Wanne gibt es den Paio Rollcontainer mit Auszügen. ←

Duravit
78132 Hornberg
Telefon (0 78 33) 7 00
Telefax (0 78 33) 85 85
www.duravit.de

→ Ideal Standard Design mit techni- schen Raffinessen

Neues Mitglied der Ideal Standard CeraMix-Familie ist die CeraMix Life in modernem,



Foto: Ideal Standard

Ideal Standard: CeraMix Life mit schwenkbarem Perlator

elegantem Design mit technischen Raffinessen. Durch einen schwenkbaren Perlatorkopf kann der Aufprallpunkt an Wasserdruck und Beckengeometrie angepasst werden. Die Platzierungshilfe „Spacer“ am unteren Ende des Armaturenkörpers sorgt dafür, dass die Armatur auch bei Unebenheiten des Waschtisches einen waagerechten Stand hat. CeraMix Life ist als Waschtisch- und Bidetarmatur, wahlweise als Auf- oder Unterputzarmatur für Dusche und Wanne sowie als Unterputzthermostataratur erhältlich. Das Accessoire-Programm besteht aus einem Spiegel, verschiedenen Handtuchhaltern und Glasablagen, Mantelhaken, Seifenschale mit Glas, Zahnpflegebecherhalter mit Glas, Lotionsspender, Wannengriff, Toilettenpapierhalter, Reservierollenhalter und Toilettenbürstengarnitur. ←

Ideal Standard
53121 Bonn
Telefon (02 28) 52 10
Telefax (02 28) 52 12 41
www.idealstandard.de

→ Missel Kombinierte Diagonalmontage

Muss eigentlich immer an der Wand entlang installiert werden? Neue Kreationen bei der Badplanung ermöglicht die Anordnung von zwei körperschallentkoppelten Missel-Kompaktelementen – beispielsweise ein Kompakt-Spülrohr und ein Kompakt-Element Bidet – zu einem großen Dreieck kombiniert. Mit der effektvollen Platzierung können der Raum und die Zugänglichkeit auch in kleinsten Bädern optimiert werden. Elemente für Waschtisch, WC, Bidet und Urinal können dazu beliebig miteinander verbunden werden. Zum Unterstreichen der Individualität der Designlösung steht eine große Palette von Dekoroberflächen zur Wahl. Aus Edelstahl, vielen Glasvarianten, Holz und Na-



Foto: E. Missel

Missel: Diagonal schafft Platz auf kleinstem Raum

turstein sind 169 Kombinationen möglich. ←

Missel
70736 Fellbach/Stuttgart
Telefon (07 11) 5 30 80
Telefax (07 11) 5 30 81 28
www.missel.de

→ Laufen Planungssicherheit mit Objekt-Serie

Mit dem neuen Badezimmer-Komplettprogramm Laufen pro stellt sich Laufen auf die Anforderungen des Objekt-Baus bezüglich Investitionssicherheit und einer breiten Modell-



Foto: Laufen

Laufen: WT-Beispiel Laufen Pro B

palette, hoher Verfügbarkeit und dauerhafter Qualität ein. Dazu kommen ausgereifte Funktionalität, einfache Installation und Design. Laufen Pro unterteilt sich in drei Produktlinien: A, B und C. Dabei steht das A für die Designlinie mit innenarchitektonischem Anspruch, B für die flexibel einsetzbare Basic-Serie und C für die kompakten Problemlöser bei beengten Raumverhältnissen. Die Modellpalette umfasst insgesamt 19 Waschtische. Freie Kombinierbarkeit der Teilserien lässt dem Planer freie Hand. Ergänzt wird das Badezimmerprogramm durch eine große Auswahl passender WCs und Bidets und eine Möbelserie mit geradlinigem Design. ⬅

Laufen
56424 Staudt
Telefon (0 26 02) 94 93 33
Telefax (0 26 02) 9 49 33 55
www.laufen.com

➔ Axor/Hansgrohe Schnörkelloser Edelstahl

Das authentische Material („durch und durch Edelstahl“) und die schnörkellose Form haben der Edelstahllinie Axor Steel in der Axor-Kollektion seit ihrer Markteinführung vor anderthalb Jahren zu einem durchschlagenden Erfolg verholfen. Drei Neuprodukte erweitern jetzt die Axor Steel-Linie. Eine Wandarmatur als Unterputzausführung ermöglicht mit den Auslauflängen von 160 und 220 mm neue Einsatzfelder. Wahlweise sind Edelstahl-Abdeckplatte oder Einzelrosetten. Für alle Varianten ist nur ein UP-Grundkörper erforderlich, die Bedienung der Armatur erfolgt durch eine Joystick-Kartusche; ihre Griffe können wahlweise links oder rechts angebracht werden. Auf einer Kombina-



Axor/Hansgrohe: Axor Steel
Einhebelmischer UP

tion geometrischer Grundformen – rund und eckig – beruht die neue architekturhafte 3-Loch-Waschtischarmatur. Die 4-Loch-Wannenarmatur in einer Wannenrand- und einer Fliesenrandausführung passt auf das vorhandene Grundset. Auslauf und Griffe sind aus Edelstahl pur, die Brause in passendem Design hat eine identische Edelstahloptik. ⬅

Hansgrohe
77761 Schiltach
Telefon (0 78 36) 5 10
Telefax (0 78 36) 51 13 00
www.hansgrohe.com

➔ Koralle Auf das Wesentliche reduziertes Design

Eine neue Echtglas-Duschabtrennungsserie für das obere Preissegment bietet Koralle an. Durchgehende Glasflächen selbst im Scharnierbereich prägen die Optik der Duschabtrennung „Vision“. Sie ist in der Variante „A“ rahmenlos mit Scharnier und Überlappung vom Festelement zur Tür und als „Vision B“ mit Wandprofil und Scharnier sowie Festelement und Tür in Linie erhältlich. Völlig glatte Oberflächen an den Innenseiten halten die Duschabtrennungen bei allen Türvarianten reinigungsfreundlich. Dazu trägt auch ein neu entwickelter Griff bei, der auf der Innenseite versenkbar ist. Die Türen sind selbstschließend ausgeführt und arretieren in der 90-Grad-Stellung. Die



Foto: Koralle

Koralle: Echtglas-Duschabtrennung „Vision A“

Schließkraft ist einstellbar. Die Duschabtrennung ist als Eckdusche, Viertelkreis- oder Fünfeck-Version sowie als Tür in Nische oder kombiniert mit Trennwand in den Abmessungen 80, 90, 100 cm sowie in Sondermaßen bei einer Höhe von 195 cm lieferbar. Das Einschiebensicherheitsglas ist wahlweise transparent oder gegen Aufpreis auch satiniert erhältlich. Die neuen Duschabtrennungen sind ab August („Vision A“) bzw. ab Oktober 2004 („Vision B“) erhältlich. ←

Koralle
32602 Vlotho
Telefon (0 57 33) 1 40
Telefax (0 57 33) 1 42 95
www.koralle.de

→ Sprinz Schön schlicht – schön praktisch

Der Matteo Thun Waschtisch „Element Minni“ von Sprinz für Gästebad und Gäste-WC beweist es: Das Einfache ist das Ausgefallene. Auf kleinstem Raum verschmelzen Spiegel und Waschbecken zu einer ästhetischen Einheit. Hinter dem visuellen Meisterstück steckt eine Tragstruktur aus

L-Profilen, die den Spiegel sowie die Beleuchtungseinheit aufnimmt. Ideal für kompakte Räume: Der 35 cm tiefe Waschplatz lässt viel Platz. Durchdachte Details wie die integrierte Beleuchtung oder der Handtuchhalter runden den gesamten Eindruck ab. Wer will, ergänzt das Ensemble mit einem praktischen Glasablagefach. Freie Wahl auch bei der Platzierung der Armatur. Sie wird wunschgerecht rechts oder links angebracht. ←

Sprinz
88214 Ravensburg
Telefon (07 51) 56 08 00
Telefax (07 51) 3 79 44
www.sprinz-showers.com



Foto: Sprinz

Sprinz: Element Minni

→ Damixa Doppelter Verbrührungsschutz




Foto: Damixa

Damixa:
Thermostat mit Kühlsystem

Der Thermostat von Damixa schützt doppelt vor Verbrühungen. Die Wandarmatur für Dusche oder Wanne mit einstellbarer Temperaturbegrenzung liefert nicht nur sekundenschnell und gradgenau temperiertes Wasser, sondern wird auch an der Oberfläche

nie so heiß, dass ein Kontakt schmerzhaft ist. Durch ausgeklügelte Wasserwege im Inneren des Messingkörpers kommt das „Kühlsystem“ ohne Dämmung bzw. Kunststoffe aus. Stattdessen bildet zirkulierendes kaltes Wasser eine nach außen isolierende Schicht. Die Temperatur des Thermostatgehäuses bleibt dadurch unter 40°C. Die Thermostate sind in den Oberflächen Chrom, Stahl und Edelmessing erhältlich. ←

Damixa
58640 Iserlohn
Telefon (0 23 71) 9 49 30
Telefax (0 23 71) 94 93 92
www.damixa.com

→ Duscholux Integrierte Funktionssäule

Nach der 2003 eingeführten Wellnessdusche „Life Evolution“ bietet Duscholux mit der „Life Round“ gehobene Designansprüche auch für weniger große Bäder an. Das neue Echtglas-Modell mit Drehtür hat eine integrierte Funktionssäule mit Kopf-, Seiten- und Handbrausen. Ebenfalls auf der Premierenliste ist die passende, flache Rundduschkabine für das exklusive Set-Ensemble. ←

Duscholux
69198 Schriesheim
Telefon (0 62 03) 10 25 31
Telefax (0 62 03) 6 32 92
www.duscholux.de



Foto: Duscholux

Duscholux: Wellnessdusche Life Round

→ Dornbracht Meta.02 durch neue Accessoires ergänzt

Mit den neuen Meta.02 Accessoires komplettiert Dornbracht sein minimalistisches Programm für das Bad. Die auf Gehung gearbeiteten Accessoires mit gerader Linienführung ergänzen das bereits bestehende Meta.02-Programm. Zum Gesamtprogramm zählen Ablagen, Handtuchhalter in verschiedenen Ausführungen und Ausladungen, Papierrollenhalter sowie Toilettenbürstengarnituren als Stand- und Wandversion. Die neuen Meta.02-Accessoires können serienübergreifend auch mit Tara, Tara Classic, Meta Pur und Yota kombiniert werden. ←



Foto: Fotostudio Tülle © Dornbracht

Dornbracht: Meta.02
Handtuchhalter 2-teilig


Dornbracht
58640 Iserlohn
Telefon (0 23 71) 4 33 21 19
Telefax (0 23 71) 43 31 29
www.dornbracht.com

→ Mepa Perfektion in Technik und Design


Mepa hat das „VariVIT Step-WC“-Element mit nachträglicher Höhenverstellbarkeit jetzt mit dem neuen „Sanicontrol“ UP-Spülkasten ausgestattet. Mit seinen ebenfalls neuen Design-Betätigungsplatten erfüllt er neben hoher Funktionssicherheit auch individuelle Ansprüche. Dank integrierter Start/Stop- und Zwei-Mengen-Funktion kann der Endkunde frei entscheiden, welche Wassereinsparstechnik

zum Einsatz kommen soll. Auf die Technologie legt er sich erst mit der Auswahl der Betätigungsplatte fest. Eine integrierte Wanddurchführung, einfache Zugänglichkeit sämtlicher Baugruppen sowie ein kompaktes, technisch optimiertes Füllventil sorgen dafür, dass der neue „Sanicontrol“ UP-Spülkasten montage- und wartungsfreundlich ist. Betätigungsplatten stehen mit Start/Stopp- und Zwei-Mengen-Funktion in zwei Designs zur Verfügung: „MEPAellipse“, eine pflegeleichte Kunststoffplatte in 26 Sanitärfarben, sowie „MEPAcube“, eine in Weiss, Matt-Chrom und Glanz-Chrom erhältliche Zink-Druckguss-Platte. ←

Mepa
53619 Rheinbreitbach
Telefon (0 22 24) 92 90
Telefax (0 22 24) 92 91 49
www.mepa.de



Mepa: Sanicontrol UP-Spülkasten (oben) und Auswahl aus dem Angebot von Betätigungsplatten in Kunststoff und Zink-Druckguss (unterste Reihe)



→ Emco Lichtspiegel mit klaren Konturen

Gerade Linien und klare Konturen kennzeichnen die neuen rechteckigen bzw. quadratischen Lichtspiegel von Emco. Wie als Intarsien eingelegt liegen die Leuchtbereiche direkt neben dem Sichtfeld. So stören keine Schatten von der Seite oder von oben, „wenn der Lidschatten aufgetragen wird“. Formal ungewöhnlich-



Emco: Lichtspiegel mit asymmetrischem Leuchtaufsatz

lich ist der Lichtspiegel mit asymmetrisch angeordnetem Leuchtaufsatz. Er kann rechts um einen zusätzlichen Klappspiegel mit Kosmetikeinsatz erweitert werden. Optional sind Ablagen und Seifenschalen. Alle Lichtspiegel werden in verschiedenen Grundmaßen angeboten. Ein Rasier- und Kosmetik-Standspiegel sowie ein unbeleuchtetes, an der Wandstange justierbares Modell ergänzen die Serie. ←

Emco
49803 Lingen (Ems)
Telefon (05 91) 9 14 00
Telefax (05 91) 9 14 08 11
www.emco.de

→ Kerma Zuverlässiger Spritzschutz aus Echtglas

Filigran präsentiert sich der neue Badewannen-Schwingflügel mit Festfeld der Serie Aska XP von Kerma. Er ist 90° nach außen schwenkbar und lässt sich somit leicht außerhalb der Badewanne reinigen. Wie alle Kerma Duschcabinen kann er mit der Pflegeleicht-Beschichtung KermaClean




Kerma: Badewannen-Schwingflügel Aska XP

versehen werden. Sechs hochwertige sandgestrahlte Dekore sowie SR Opaco ermöglichen einen leichten Sichtschutz. Der Trend-Spritzschutz aus dem Profil-Programm kommt mit einem schlanken Wandanschlussprofil aus. Das dezente und dabei stabile Beschlag- und Profil-Design ist in drei Oberflächen erhältlich. ←

Kerma
94447 Plattling
Telefon (0 99 31) 50 10
Telefax (0 99 31) 50 16 53
www.kerma.de

→ Viega Zeitlos edel: Design-Roste

Vier neue Design-Roste ergänzen das Bodenablauf-Programm von Viega. „Visign RS1“ bis „Visign RS4“ aus V4A-Stahl verhelfen der bodengleichen Dusche zu einer persönlichen Note. Die Design-Roste lassen sich mit dem Dünnbett-Aufstockelement „Advantix Plus“ für extrem flache Bodenkonstruktionen kombinieren. Die Roste der Serie Visign sind in den Abmessungen 10 × 10 sowie 15 × 15 cm erhältlich. ←



Viega: Persönliche Note für bodengleiche Duschen

Viega
57439 Attendorf
Telefon (0 27 22) 6 10
Telefax (0 27 22) 61 14 15
www.viega.de

→ Schell Grazile Gestaltung unter Waschtischen

Mit dem neuen Eckventil-Ensemble Zoom verbindet der Armaturenhersteller Schell avantgardistisches Design mit einer innovativen Anwendungstechnik. Das von sieger design gestaltete Ensemble besteht aus einer abgerundeten Frontblende, aus der sich zwei Zoom-Eckventile und ein Design-Siphon entwickeln. Zugunsten der Optik wurden die Aufgaben „Öffnen“ und „Schließen“ auf die Rosetten übertragen. Leichtes Drehen aktiviert die Schließfunktion



Schell: Eckventil-Ensemble Zoom

der innenliegenden Kartusche. Bei der patentierten Technik erfolgt automatisch ein Tiefenausgleich. Siphon und Eckventile sind aus hochglanzverchromtem Messing, die Frontblende aus Aluminium ist ebenfalls hochglanzverchromt. Das Eckventil-Ensemble Zoom eignet sich auch für Waschtische mit besonders großer Bautiefe. Die neue Produktlinie ist auch ohne die Frontblende als Eckventil Set Zoom oder einzeln als Eckventil Zoom erhältlich. ←

Schell
57462 Olpe
Telefon (0 27 61) 89 20
Telefax (0 27 61) 89 21 99
www.schell-armaturen.de

→ Hansa Zeitloses Duschsystem

Die neue Hansa-Tellerkopfbrause wird nun zusammen mit einer Wasser führenden Brausestange zum Duschsystem im Design der Serie Hansadesigno. Erfrischend und belebend wie ein warmer Regen, fällt der weiche Wasserstrahl aus 180 kalkresistenten Strahlöchern herab. Mittels einer Umstellung kann von der Kopf-Brause auf die separate Hand-Brause umgeschaltet werden. Die Aufputz-Montage erinnert an die klassisch englische Herkunft dieses Produktes, während das reduzierte Design der Hansadesigno-Serie einer modernen und zeitlosen Badgestaltung Rechnung trägt. So ist das System universell einsetzbar. Auch bei der Renovierung und Aufwertung bestehender Duschanlagen kann das Duschsystem ohne aufwendige Installation einfach die bisherige Brausestange ersetzen. ←



Foto: Hansa AG, Stuttgart

Hansa: Naturnahes Duschserlebnis

Hansa
70567 Stuttgart
Telefon (07 11) 1 61 40
Telefax (07 11) 1 61 43 68
www.hansa.de

→ Roth Dusch-, Dampf- und Massagefunktion

Wahlweise vereint die Premiumline-Komplettduche Tempofit von Roth Dusch-, Dampf- und Massagefunktion. Auf drei Ebenen sind sechs



Foto: Roth Werke

Roth: Tempofit Premiumline-Komplettduche

Rückenbrausen zur körpergerechten Massage angebracht. Zwei Softmassagebrausen sorgen für Entspannung im Nackenbereich. Der Anschluss der Massagefunktion ist bei einem Wasserdruck von 2 bis 5 bar möglich. Roth empfiehlt einen Druck von 3 bar. Ein erholsames Dampfvergnügen ist auch mit Duftölen zur Aromatherapie, die über die Dampfduße in die Kabine gelangen, möglich. Die Temperaturen der Dampffunktion liegen zwischen 42 und 45 °C. Alle Tempofit Komplettduschen haben einen Thermostat. Die Dusche ist für jede Raumsituation – auch für besonders kleine Räume – geeignet. Mit einer Höhe von rund 2140 mm ist sie in drei Grundvariationen erhältlich: rund 925 x 925 mm, Eck 925 x 925 mm und Eck 1125 x 925 mm. Die Komplettduche besteht aus Duschwanne, Armaturenpaneel, Sitz- sowie Massagepaneel und Tür. Ist sie mit Dampffunktion ausgestattet, ist ein Dach im Lieferumfang enthalten. ←

Roth Werke
35232 Dautphetal
Telefon (0 64 66) 92 20
Telefax (0 64 66) 92 21 00
www.roth-werke.de

→ Stadur Duschwannen- Unterbauelement

Das Duschwannen-Unterbauelement AquaBoard von Stadur ermöglicht den schnellen Aufbau von barrierefreien Duschbereichen. AquaBoard besteht aus extrudiertem Po-

lystyrolschaum und dient als Estrichersatz im Duschbereich. AquaBoard integriert bereits ein gleichmäßiges Gefälle zum mittigen Bodenablauf und kann durch eine Spezialbeschichtung sofort befliesst werden. Werkseitig ist ein Ablaufoberteil mit speziellen Vergussöffnungen eingedichtet. Randdämmstreifen und ein flexibles Wanddichtband sind vormontiert. Optional kann das Bord mit einer Trittschalldämmung ausgerüstet werden. AquaBoard ist in vier Standardformen mit zwölf Standardgrößen und als Sonderanfertigung verfügbar. ←




Foto: Haydn/Stadur

Stadur:
Sofort befliesbares AquaBoard

Stadur
21684 Stade
Telefon (0 41 41) 51 89 50
Telefax (0 41 41) 6 64 04
www.stadur.de

→ Grohe Eurodisc SE: Neue Funktionalität

Die technisch und optisch überarbeitete Eurodisc SE von Grohe ist eine elektronisch gesteuerte Selbstschlussarmatur. Die Laufzeit der Armatur lässt sich per Tippcode zwischen 2 und 60 s stufenlos einstellen. Die große Betätigungskappe, die auch für Menschen mit Handicap leicht zu bedienen ist, bleibt vom Vorgängermodell erhalten. Die Stromversorgung erfolgt netzunabhängig durch eine handelsübliche Lithiumbatterie, die bis zu zehn Jahre die notwendige Energie zur Verfügung stellen kann. Die „Eurodisc SE“ ist als Mischbatterie oder als Standventil ohne eigene Temperaturmischung erhältlich. Optional ist die nur mit einem Werkzeug einstellbare Temperatur. Die Eurodisc



Foto: Grohe

Grohe:
Eurodisc SE
mit automatischer
Spülfunktion

SE ermöglicht verschiedene Dauerlaufzeiten zur thermischen Desinfektion sowie die automatische Spülung zur Vermeidung der Trinkwasserstagnation bei längerer Nichtnutzung einer Zapfstelle. ←

Grohe
32457 Porta Westfalica
Telefon (05 71) 7 95 10
Telefax (05 71) 7 15 71
www.grohe.com

→ Hewi Gut verstaut: Dusch- gel und Shampoo

Materialkombinationen aus satiniertem Glas, farbigem Kunststoff und Metallkomponenten hochglänzend verchromt kennzeichnen die neuen Accessoires der Hewi Serie 440, die bereits in der Oberfläche matt verchromt auf dem Markt ist. Mit der hochglänzend verchromten Erweiterung können jetzt die im Bad eingesetzten Armaturen noch besser optisch kombiniert werden. Insgesamt 29 Accessoires umfasst die Serie mit den Farben Reinweiß und Tiefschwarz, Mineralblau, Cremegelb und Apricotorange. ←



Foto: Hewi

Hewi: Duschablagekorb

Hewi
34454 Bad Arolsen
Telefon (0 56 91) 8 20
Telefax (0 56 91) 8 23 19
www.hewi.de